

- Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et, süt, şarküteri, içecek ve meyve/sebze ürünleri için tasarlanmıştır.

- Lale is an ideal choice for store owners through its elegant design, who wish to put the stylishness and ease of use at the forefront in their stores. It has been designed for packed meat, milk, delicatessen, fruit/vegetable products and for drinks.



- Farklı renk, yükseklik ve ölçü seçenekleri sayesinde mağazanızda ihtiyacınız olan tasarımları oluşturabilir ve isteklerinize bağlı olarak yüksek estetiğe sahip gondol başı modüllerle ada reyonları kurabilirsiniz.



Alçak bazası sayesinde geniş teşhir alanı sunan Lale modelinin içinde sunulan ürünler de kolay ulaşılabilir.

The products, which are displayed inside of the Lale model, which provides large display area because of its low base, can also be reached quite easily.

Gece perdesiyle düşük enerji tüketimi sağlar.

It provides low energy consumption with its night blind.

Opsiyonel olarak sunulan bombe cam sürgü enerji tüketiminde büyük verimlilik sağlarken ürüne de estetik bir hava katar.

It provides low energy consumption as well as adds stylish looks with curved glass sliding that is supplied as an option.

Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.



- You could create the design you require in your stores with its different colour, height and size options and could set up island rayons with the use of gondola head modules depending on your requirements.


LALE

Yan panel hariç uzunluklar Length without ends	mm		1250		1875		2500		2815		3750	
Yan panel kalınlığı End panel thickness	mm		50									
Yükseklik Height	mm		1560	1760	1560	1760	1560	1760	1560	1760	1560	1760
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C	ML	(0/+2)									
		SL	(+2/+4)									
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m²		1,32	1,57	1,97	2,35	2,63	3,13	2,96	3,52	3,95	4,70
Yükleme alanı Loading area	m²	En	2,20	2,69	3,30	4,03	4,41	5,38	4,96	6,05	6,61	8,06
		Depth	2,33	2,81	3,49	4,22	4,66	5,63	5,24	6,33	6,98	8,44
Net hacim Net volume	dm³	En	579	673	869	1009	1159	1346	1305	1515	1738	2019
		Depth	612	704	918	1056	1225	1409	1379	1586	1837	2113

LALE

Yan panel hariç uzunluklar Length without ends	mm			1250		1875		2500		2815		3750	
Yan panel kalınlığı End panel thickness	mm			50									
Yükseklik Height	mm			1560	1760	1560	1760	1560	1760	1560	1760	1560	1760
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C	FL		(+4/+6)									
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m²			1,32	1,57	1,97	2,35	2,63	3,13	2,96	3,52	3,95	4,70
Yükleme alanı Loading area	m²	En Depth	920	1,63	2,06	2,44	3,09	3,25	4,13	3,66	4,64	4,88	6,19
			1020	1,83	2,31	2,75	3,47	3,67	4,62	4,13	5,21	5,50	6,94
Net hacim Net volume	dm³	En Depth	920	570	646	855	968	1140	1291	1283	1454	1710	1937
			1020	643	724	964	1086	1286	1448	1448	1630	1929	2171

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS



TAZELIĞİN TADINI ÇIKARIN

ENJOY THE
FRESHNESS

